

LABORATÓRNE POMÔCKY

Alobal - šírka 500 mm, bal. á 19-20 kg

popis

Al-fólia 0,030 mm

332 200 512 * Balónik k automatickej byrete Pelleta**

*** popis

134 kompletný s hadičkou a ventilom

331 000 019 * Držiak na zavesenie na okraj nádoby**

*** popis

971 na uchyt. trubičiek a hadičiek

972 na uchyt. teplomeru

396 551 210 * Držiak bez svorky**

*** d upín. časti typ l /mm/

101 11 mm I 186

102 11 mm II 196

396 551 210 * Držiak na byrety so svorkou**

*** typ d /mm/

601 jednoduchý 130

602 dvojitý 180

396 551 210 * Držiak na chladič, na uchyt. dvojitou svorkou**

*** d upín. časti typ l /mm/

105 11 mm stredný

106 11 mm veľký

396 551 210 * Držiak na skúmavky, ručný**

*** d objímky l /mm/

501 17 mm 225

332 200 599 * Hadička z mäkkého PVC, priesvitná, nezáv.**

*** kat. č. d /mm/

816 599816 3/4

824 599824 4/6,5

828 599828 5/6,5

832 599832 6/10

837 599837 8/12

870 599870 9/12

873 599873 11/14

842 599842 12/14

332 200 30* * Hadička na kvapaliny, červená pryž, nezávad.**

* *** kat. č. d /mm/

4205 4205 4/7

4305 4305 5/8

4610 304610 8/12

4810 304810 10/14

332 400 0* Hadička silikónová, biela-priesvitná**

** *** d vn. x sila st.

3923 4 x 6 mm

3924 5 x 8 mm

3925 6 x 9 mm

3926 7 x 11mm


3927 8 x 12 mm


3928 9 x 13 mm

396 121 * Chlorkolorimeter**

*** popis

310300 súprava na zistenie obsahu voľ. chlóru



**396 554 21* *** Kahan laboratórny**

***	palivo	typ	príkon	tlak kPa	výkon W
1 900	propán-bután	P I	0,045	2,5-3,5	1450
2 200	propán-bután	P II	0,08	2,5-3,5	2500
1 800	zemný plyn	Z I	0,13	1,5-2,3	1300
2 100	zemný plyn	Z II	0,23	1,5-2,3	2300

282 22* * *** Kartáč na čistenie skla**

***	kat. č.	typ
2 523 001	2523001	na kadičky, malý, drevené držadlo
2 523 002	2523002	na kadičky, veľký, plastové držadlo
4 426 403	4426403	na banky, kruhový, malý / silon /
4 426 402	4426402	na banky, kruhový, veľký / silon /
2 524 001	2524001	na byrety
2 527 001	2527001	na pipety
2 526 008	2526008	na skúmavky, priemer 8 mm / silon /
2 526 009	2526009	na skúmavky, priemer 10 mm / silon /
2 526 010	2526010	na skúmavky, priemer 12 mm / silon /
2 526 011	2526011	na skúmavky, priemer 14 mm
2 526 013	2526013	na skúmavky, priemer 16 mm
2 526 014	2526014	na skúmavky, priemer 20 mm
2 526 015	2526015	na skúmavky, priemer 30 mm
4 416 427	4416427	na fľaše, priemer 40 mm
4 416 428	4416428	na fľaše, priemer 50 mm
2 553 004	2553004	na demižóny, priemer 80 mm

397 220 * *** Kliešte kelímkové**

***	l /mm/
000 420	200
000 423	300
000 425	500
210 002 162	kliešte na kadičky dl. 250 mm, poplast. čelust'

397 210* *** Kopistka nerezová**

***	kat. č.	l /mm/	š /mm/
003340	003340	150	18
003345	003345	200	20
250	150250	250	24
330	150330	330	45
500	150500	500	45

396551 310 * Kruh filtračný so svorkou**

***	d vnút. /mm/	l /mm/
101	30	157
102	40	162
103	55	170

396 551 310 * Kruh varný bez svorky**


***	d vnút. /mm/
201	70
202	100
203	130

397 067 * *** Lampa a žiarič baktériocídny, germicídny**

***	kat. č.	príkon	typ
001 512	LB 151,2	15 W	l. stat. pojazdná, jednožiariv.
003 012	LB 301,2	30 W	l. stat. pojazdná, jednožiariv.
001 511	LB 151,1	15 W	lampa nástenná jednožiar.
003 013	LB 301,1	30 W	lampa nástenná jednožiar.
003 014	LB 301,3	30 W	lampa stopná jednožiariv.
000 031	GZ 30 K		žiarič germicídny, biele kom.

396 529 110 * Násoska na prečerp. kvapaliny z novoduru**

***	d hadice /mm/
100	15



397 210 00 ** Lyžička nerezová**

***	kat. č	l /mm/	popis
3370	3370	200	lekárska obojstranná
3461	3461	150	lekárska obojstranná
3463	3463	210	lekárska obojstranná

396 997 40* * Parafilm M**

* ***	rozmary
3810	38m x 10 cm
7505	75 m x 5 cm

397 210 00* * Pinzeta nerezová**

*** ***	popis	l /mm/	š /mm/
1011	technická	115	2
1013	technická	145	2
1015	na mikrosk. sk.	200	3

397 790 000 * Pinzeta technická CHIRA, kovová**

***	l /mm/
100	100

559 779 207 * Rozptyľovač plameňa kr. výsek z oceľ. sieťov.**

***	d /mm/
000	200

Silufol**kat. č.**

648740	150 x 150 bez UV, balenie 20 ks
648750	200 x 200 bez UV, balenie 20 ks
776420	150 x 150 UV 254, balenie 20 ks
776430	200 x 200 UV 254, balenie 20 ks

396 112 * *** Sito k preosievačke**


*** ***	prepážka	d rámu	otvor	l str. ot.	overen.
000 040	nerez. tkanina	200	štvorc.	0,040	bez
000 050	nerez. tkanina	200	štvorc.	0,050	bez
000 090	nerez. tkanina	200	štvorc.	0,090	bez
000 125	nerez. tkanina	200	štvorc.	0,125	bez
000 250	nerez. tkanina	200	štvorc.	0,250	bez
000 500	nerez. tkanina	200	štvorc.	0,500	bez
000 800	nerez. tkanina	200	štvorc.	0,800	bez
001 000	nerez. tkanina	200	štvorc.	1,000	bez
002 000	nerez. tkanina	200	štvorc.	2,000	bez





overenie over. značkou K - prepážka z drôt. tkan.**overenie over. znač. K - prepážka plechová****overenie over. znač. K s vydaním over. listu - prep. tkanina****overenie over. znač. K s vydaním over. listu - prep. plechová****396 110 000 *** Príslušenstvo k situ**

***	popis
006	spodná miska
007	veko s držadlom

396 * *** *** Sieťka na kahan**

*** *** ***	typ	rozmer
554 910 103	azbestová	160x160 mm
554 910 104	azbestová	200x200 mm
996 613 101	s keram. vrst.	120x120 mm
996 613 103	s keram. vrst.	160x160 mm
996 613 105	s keram. vrst.	200x200 mm



**396 551 110 *** Stojan laborat. s kov. doskou a šroubov. tyčou**

*** l tyče / mm /

301	750
302	1000
100	750 s kruhmi, držiakmi, svorkami

Stojan na skúmavky

	max. počet sk.	d otvoru	mater.
396551110803	22 ks	17 mm	hliníkový
397210008290	36	13 mm	nerezový
397210008291		17 mm	nerezový
397210008292		17 mm	nerezový

388 350 * *** Stopky viacfunkčné**

*** ***	rozsah	rozmery	farba
011 700	24hod., 59', 59"	51x66x21 mm	biela

396 551 410 * Svorka dvojité- krížová, hliníková**

***	zapínací pr.	l /mm/
100	5 - 12 mm	80

397 210 00** Špachtla obojstranná nerezová**

****	kat. č.	l /mm/
3101	3101	150
3103	3103	210
3104	3104	250

332 987 * *** Tesnenie Guko pre vákuovú filtráciu**

*** ***	veľkosť	priemer mm / spod. x horný /
010011	1	12/21
010021	2	17/27
010031	3	21/33
010041	4	27/41
010051	5	33/53
010061	6	48/68
010071	7	58/78
010081	8	66/89

396 * *** *** Tlačka hadicová**

*** *** ***	typ
553 110 205	Hofmanova so závitom do 30 mm
553 110 206	Hofmanova so závitom do 40 mm
000 210 207	Mohrova pružinová

253 219 810 * Trubice detekčné**

***	typ
830	CO 0,001
840	CO 0,5
850	CO 2
880	UH - V
890	dymová KT 1
900	na zisťovanie alkoholu ALTEST/ bal. 10 ks /

397 000 401 * Triangel žihací, trubičky na železnom drôte**

***	prevedenie trubíc	l strany
604	z krem. skla	50 mm
605	porcelánové	50 mm

396 553 710 * Trojnožka na varenie**

***	vn. d / mm /	v /mm/
103	120	190
104	150	190

396137 150 * Uzáver hliníkový s pružinou na skúmavky s RO**

044	žltý pr.18	na skúmavky 16-17 mm
040	luhovaný	

388 362 120 * Vlhkomer vlasový NOVI s teplomerom**

*** prevedenie

501	typ 899 s teplomerom -20 - +50 °C/ 1 °C
502	typ 899 s teplomerom -20 - +50 °C/ 1°C s kontakt.

396 732 060 * Vysúšačka hliníková s vekom**

*** d /mm/ v /mm/

025	60	25
-----	----	----

Výveva vodná

*** ** kat. č. prevedenie

632 444 001 000	sklenená	7790
33 122 000 000	plastová VV-3	
331 850 001 395	plast.Kartell 1395	

332 100 * *** Zátka do butyrometra, kuželovitá***** kat. č. v /mm/ d₁ /mm/ d₂ /mm/

101 008	CM 1008/T	39	16	7
201 008	CM 1008/H	41	18	13

617 089 * *** Zátka do demižóna, korková, kuželovitá***** v /mm/ d₁ /mm/ d₂ /mm/

130 024	24	30	27
130 027	24	36	33
130 030	24	42	38

332 100 003 * Zátky gumové***** kat. č. ks / kg v /mm/ d₁ /mm/ d₂ /mm/

227	CM 3227	1990	15	6,5	3,5
228	CM 3228	710	20	9	5
229	CM3229	395	20	12	8
230	CM 3230	245	10	14,5	10,5
231	CM 3231	190	20	16,5	12,5
232	CM 3232	140	20	18	14

617 089 * *** Zátky na skúmavky korkové, kónické***** kat. č. bal. / ks v /mm/ d₁ /mm/ d₂ /mm/

130 806	ZK1	1000	13	8	6
131 008	ZK2	1000	13	10	8
161 108	ZK3	1000	13	11	9
175 139	ZK4	1000	13	11	13
201 411	ZK5	1000	14	11	20

396 987 011 * Zdvihač laboratórny hliníkový**

*** výška zdvihu plošina nosnosť

010	55-210	100x120	50 kg
-----	--------	---------	-------

Ponuka gázy a gázových štvorcov

Názov výrobku	počet ks v bal.
---------------	-----------------

gázová rolka, plná šírka	100
---------------------------------	-----

bavlna 100% 91,5cmx10m	
------------------------	--

tkanie 17 nití	
----------------	--

gázové kompresy

bavlna 100%, tkanie 17 nití	
-----------------------------	--

5x5cm/8vrstiev/100ks	200
----------------------	-----

7,5x7,5cm/8vrstiev/100ks	100
--------------------------	-----

10x10cm/8vrstiev/100ks	100
------------------------	-----

gázové tampóny

malý 100x100	100
--------------	-----

stredný 150x150	100
-----------------	-----

veľký 170x200	100
---------------	-----

veľký 200x210	100
---------------	-----

Vata buničitá**v rezoch**

20x30á 250 g	48
--------------	----

20x30 á 500 g	24
---------------	----

40x60 á 5000 g	3
----------------	---

rolovaná	10
-----------------	----

š.60 cm á 1000 g	10
------------------	----

š.60cm á 500g	10
---------------	----

papier na oper.stôl-biely	1
----------------------------------	---

papier na oper.stôl-zelený	1
-----------------------------------	---

Obväzy**obväzy hydrofilné nesterilné**

6 cm x 5 m	660
------------	-----

8 cm x 5 m	500
------------	-----

10 cm x 5 m	450
-------------	-----

12 cm x 5 m	470
-------------	-----

14 cm x 5 m	400
-------------	-----

8 cm x 10 m	360
-------------	-----

12 cm x 10 m	240
--------------	-----

14 cm x 10 m	220
--------------	-----

16 cm x 10 m	180
--------------	-----

20 cm x 10 m	150
--------------	-----

obväzy hydrofilné sterilné

6cm x 5 m	700
-----------	-----

8 cm x 5 m	560
------------	-----

10 cm x 5 m	460
-------------	-----

12 cm x 5 m	420
-------------	-----

Názov výrobku	počet ks v bal.
---------------	-----------------

pružné ovínadlá IDEAL

6 cm x 5 m	270
8 cm x 5 m	140
10 cm x 5 m	130
12 cm x 5 m	105
14 cm x 5 m	100

pružné ovínadlo IDEALTEX

8 cm x 5 m	250
10 cm x 5 m	210
12 cm x 5 m	150
14 cm x 5 m	140

Náplaste SPOFAPLAST

cievkové náplaste SPOFAPLAST

127 - 1,25 x 2 m	20
128 - 2,50 x 2 m	12
131 - 1,25 x 5 m	20
132 - 2,50 x 5 m	12
134 - 5,00 x 5 m	8
136 - 10,00 x 5 m	4

rýchloobväzy SPOFAPLAST

154 - 6 cm x 1 m	1
164 - 8 cm x 1 m	1
156 - 6,00 x 2 cm	50
166 - 8,00 x 4 cm	50
180 - spofaplast na kurie oká	20
732 - spofapór 2,50 x 10 m	12

Gumenné výrobky

rukavice vyšetrovacie

jednorázové	100
prst vyšetrovací	2000
prst vyšetrovací s ochranou	500

chirurgické sterilné

DONA hypoalergické TAPATEN	240
----------------------------	-----

chirurgické nesterilné

DONA	200
------	-----

pre domácnosť

FAVORIT	120
JANA	120
MONA	120

hadica k zvlhovaču

termofór

obyčajný	
látkový	

Plasty

Názov výrobku	počet ks v bal.
---------------	-----------------

skúm. pre odber krvi a moču ster.á 1ks	100
skúm.pre odber krvi a moču ster.á 20ks	20
nádoby pre odber spúta 30ml ster.á 1ks	100
nádoby pre odber spúta 30 ml nest.á 100ks	100
Eppendorfka 1,5ml s vrchnákom,nester.	500

mastovky a kelímky	podľa objemu
--------------------	--------------

vyplach.striek. JANETT 150 ml-bal.

miska na hnis pr.22

miska na hnis pr.26

nosička teplomerov

Digitálne merače krvného tlaku OMRON**meranie na ramene**

M1 - pumpovanie balónikom

M4 - automatické pumpovanie

meranie na zápästí

RX - automacické pumpovanie

hodinkový s pevným displejom

príslušenstvo ku digit.tlakomerom

manžeta štandard pre typ M1,M4

balónik pre typ M1

Digitálne teplomery OMRON

MC-3B

pre meranie v ústach a podpazuší

Gentle Temp - ušný teplomer

ortuťový tlakomer

fonendoskop plochý

fonendoskop obojstranný

Drevené vychádzkové palice

100-pánska FRITZ prírodná

101-pánska FRITZ opálená

102-pánska FRITZ hnedá,čierna

200-dámska FRITZ prírodná

201-dámska FRITZ opálená

202 dámska FRITZ hnedá,čierna

103-pánska DERBY hnedá,čierna

104-pánska DERBY opálená

203-dámska DERBY hnedá,čierna

204-dámska DERBY opálená

Ortop.-rehab.sandále

Názov výrobku

T04-dámske

T04-pánske

T05-dámske

T05-pánske

T09-dámske

T09-pánske

T12-dámske

T12-pánske

T13-dámske

T13-pánske

T15-detské

T15-dámske

T15-pánske

T16-dámske

T16-pánske

T25-detské

T28-detské

T47-detské

T52-detské

T54-detské

Chirurgické nástroje

397113080010 nožnice chir.rovné hrot.13 cm

397113080020 nožnice chir.rovné hrot.15 cm

397113080110 nožnice chir.rovné hrot.tupé 13 cm

397113080120 nožnice chir.rovné hrot.tupé 15 cm

397113080210 nožnice chir.rovné tupé 13 cm

397113080220 nožnice chir.rovné tupé 15 cm

397113080310 nožnice chir.zahnuté-hrot.13cm

397113080320 nožnice chir.zahnuté-hrot.15 cm

397113080410 nožnice chir.zahnuté-hrot.-tupé 13 cm

397113080420 nožnice chir.zahnuté-hrot.-tupé 15 cm

397113080510 nožnice chir.zahnuté tupé 13 cm

397113080520 nožnice chir.zahnuté tupé 15 cm

397114080030 pinzeta anatomická 16 cm

397114080040 pinzeta anatomická 20 cm

397114080090 pinzeta anatomická rovná hladká14 cm

397114080100 pinzeta anatomická 145x2mm

397112080060 skalpel s plochým držiak.brušk. 20cm

397112080070 skalpel s plochým držiak.brušk.30 cm

397112080160 skalpel s plochým držiak.hrot.20 cm

397112080170 skalpel s plochým držiak.hrot.30 cm

397115080190 svorka na cievy-PEAN rovná,jemná 20 cm

397115080680 svorka na cievy PEAN zahnut.jemná,20 cm

Ponukový katalóg neobsahuje všetky výrobky zdrav.materiálu, ale len určitý výber.Cenové relácie ostatných výrobkov poskytujeme na požiadanie.

793 220 * *** Okuliare ochranné, plastové**

*** **	kat. č.	typ
511 129		Artlux, číre
512 015		anatomické 100% UV filter číre
512 720		Classic 2720

793 175 Plášť pracovný s kapucou /polyesterová tkanina krytá PVC /

*** **	typ	veľkosť 44-64 pánsky
120 2xx		

793 113 * *** Polomaska ochranná PROFILE 2**

*** **	kat. č.	typ
032 070		

793 113 * *** Filter do polomasky PROFILE 2**

*** **	kat. č.	typ
053 070		Proti časticiam pevné a kvapalné látky
044 070		Protiplynový na org. plyny a pary
044 072		Proti org. a anorg. pl. a parám, Cl ₂ , HCN, Cl ₂
044 073		Proti org. a anorg. kys., plynom, amoniaku
044 082		Proti kys., org., anorg. pl., pevné a kvap. časti
044 083		Proti organickým a anorganickým plynom a parám kysl. plynov NH ₃

793 230 * *** Respirátor ochranný REFIL**

*** **	kat. č.	typ
007 114	710	710-skladaný, proti pevným netox. časticiam do 4-nás. NPK, FFP 1
007 442	831S	831S-tvar. s vrstvou akt. uhlia a výd. vent., proti pevným čast. do 10-nás. NPK, proti pl. a parám, FFP 2

793 113 0 *** Rukavice ochranné**

** **	kat. č.	typ
10 402	104.02	RS-silná, hl. vrstva PVC na bavľ úpl. dĺžka 27 cm, veľkosť 10
10 403	104.03	RS-silná, hl. vrstva PVC na bavľ úpl. dĺžka 35 cm, veľkosť 10
10 480	104.80	pre bežné práce-latex s veľúrovňou úpr.

Rukavice vyšetrovacie

jednorazové
prst vyšetrovací
prst vyšetrovací s ochranou

Chirurgické sterilné

DONA hypoalergické TAPATEN

Chirurgické nesterilné

DONA

Pre domácnosť

FAVORIT
JANA
MONA

793 113 0 *** Štít ochranný, celotvárový, s náhlavným drž.**

** **	kat. č.	typ
50502	505.03	ŠP 28-plexi, dĺžka 22 cm
50503	505.02	ŠP 29-plexi, dĺžka 33 cm
50510	505.10	Vision 3500- odklápací zorník